

会 社 概 要



立 誠 實 業 股份有限公司
立 誠 実 業 株式会社

目次 CONTENTS

1

会社案内

COMPANY PROFILE

2

取扱製品

PRODUCTS

3

自社工場

OUR FACTORY

4

パートナー(主な仕入先)

MAIN SUPPLIER

5

新製品

New Product



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

目次 CONTENTS

1

会社案内

COMPANY PROFILE



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

当社について

立誠実業は、台湾を拠点とするエレクトロニクス **総合商社** です。

事業概要(Products)

■ エレクトロニクス関連部品・製品の販売

- ・ 専門的な開発サポート及び部品販売。
- ・ 御依頼に合わせた各種製品の設計及び生産のサポート。

■ 自社台湾工場（車載・光学モジュール）（WTC社）

- ・ 専門な車用安全システムの設計と生産。

■ 自社東莞工場（金型・成型）（DENG FU社）

- ・ 精密金型の設計・製作
- ・ 成形品の設計・生産・組立

● 代表取締役：徐 家 麟

● 社員数：台湾本社 10 名、日本支社 5 名

台湾工場 60 名、東莞工場 120 名

経営理念

■ 「信を万事の手本と成す」

立誠は1997年起業してから**誠実**と**信用**という信念を貫いて企業を経営し、顧客の信頼に応える企業を目指す。

■ 「良い製品を提供する」

顧客様に良い製品を提供する理念に、信用できるメーカーを厳選し、品質の高い製品を提供する。

■ 「ご要望に満たすサポートを提供する」

顧客様のご要望規格、納期や価格などのニーズに応える最善なソリューションを提案する。

※ 台湾LED電源メーカーHigh Perfection Tech 社の日本における販売・サポート拠点として展開中。



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

会社沿革

- 1997年：設立公司、資本額：2,200万円。
- 2003年：資本額増資：3,850万円。
- 2005年：資本額増資：11,000万円。
- 2005年：中国東莞金型工場を設立。
- 2012年：日本営業拠点を設立。(東京)。
- 2013年：日本現地法人「立誠実業株式会社」(東京)を設立。
- 2018年：日本現地法人「立誠実業株式会社」(東京)、資本金増資：3000万円。
- 2020年：「立誠実業株式会社」大阪営業所を設立。
- 2021年：WTC社の新竹新工場設立に投資、自社工場と位置づけ設計生産に携わる。
- 2022年：「立誠実業株式会社」名古屋営業所を設立。(予定)



会社拠点&工場

● 立誠實業股份有限公司 (台灣本社)

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL Co., LTD.

〒244 新北市林口區文化二路一段260 巷9 號之3(一樓)
1F No.9-3, Lane 260, Wen hua 2 Rd Sec 1, Lin kou
District. New Taipei City, Taiwan R.O.C. 24448
TEL : +886-2-2600-7098/FAX : +886-2-2600-1575

<http://www.holy-hli.com.tw/>

● 立誠實業株式会社 (東京支社)

Rissei Co., LTD. (TOKYO)

〒143-0016 東京都大田区大森北1-11-3
アイリス大森シティ601
Room No.601,Iris Omori City, 1-11-3 Omori-kita,
Ota-ku, Tokyo, Japan 〒143-0016
TEL : +81-3-3762-9470 / FAX : +81-3-5493-9501

● 立誠實業株式会社 (大阪営業所)

Rissei Co., LTD.(OSAKA)

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-26
プレサンス新大阪ステーションフロント1101
1-18-26, Pressance Shin-Osaka Station Front 1101,Higashinakajima,
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 533-0033, Japan
TEL : 06-6770-9334 / FAX : 06-6770-9367

● 東莞登富五金塑膠製品有限公司 (東莞工場)

DONGGUAN DENGFU METEL PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD

〒523-710 中国広東省東莞市塘廈鎮高麗工業区高麗五路17号
No.17, Gaoli 5 Road, Tangxia Town, Dongguan City, 523710,
Guangdong Province, Prc
TEL : +86-769-3899-8886 / FAX : +86-769-3893-5959

<http://www.dengfumould.net/>

● 立誠實業股份有限公司 (新竹工場)

偉宸電子股份有限公司, WELTRONICS CO., LTD.

新竹縣竹北市新泰路31號6F-1
6F.-1, No. 31, Xintai Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302,
Taiwan (R.O.C.)



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

目次 CONTENTS

2

取扱製品 PRODUCTS



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

カメラモジュール

カメラ モジュール



□特徴：

- ◎ 周辺回路も含めた製品開発対応。
- ◎ 良好な色再現性・小型化の実現。
- ◎ 小型でも高機能・高画質・高性能。
- ◎ レンズ付きで提供。
- ◎ 様々な用途に合わせたカスタマイズ：
 - ・ コンシューマ製品用
 - ・ モバイル用
 - ・ 監視カメラ用
 - ・ 車載製品用
 - ・ 360°カメラ用
 - ・ USBカメラ用
 - …など。



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

LCDモジュール(MONO)

LCD モジュール



TN (Positive&Negative)



STN (Green-yellow&Blue) & FSTN






WVA(or VA)
+
Silkscreen



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

LCDモジュール (TFT)

| | | |
|--------------|--|--|
| LCD モジュール |  <p>1.77 inch</p> |  <p>10.1 inch</p> |
| |  <p>RTP Resistive touch panel</p> |  <p>CTP Capacitive touch panel</p> |

□特徴：


- ◎ 製品群：特別なカスタマイズ & 中・小型 (1.44~10.1inch)の 専門LCMを供給する。
- ◎ 技術能力&設計納涼区：
 - ・ 反射防止製品
 - ・ 半透過型製品
 - ・ 高輝度製品：500~1400 NIT
 - ・ 広範囲温度製品：-45℃~+85℃
- ◎ 製品用途：
 - ・ 家電設備
 - ・ ハンディな製品
 - ・ 産業機器
 - ・ デジタル関連
 - ・ 設備のモニター
 - ・ 非携帯/非タブレットの消費品
 - ・ カスタム品
 - …など。



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

生基板・基板アセンブリ 関連



□特徴：


- ・片面/NPTH/銀スルー/銅ペースト
- ・多層(~22層)
- ・ビルドアップ & IVH
- ・セミフレキ
- ・高周波
- ・メタルベース& 凸型銅ベース
- ・厚銅箔 (~12oz)
- ・銅インレイ& Wirelaid & Busbar



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

DBC (Direct Bond Copper)




□用途：

- IGBT Module
- MOSFET Power IC Module
- Solar Cell Component
- Power Drive Component



半導体 関連部品


Photo
Coupler



Tray/Reel



Relay



IC、魚眼IC



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

半導體 関連部品(魚眼IC)

Fisheye Lens
Distortion Correction



AVS7110



AVS7150



AVS7151

| | AVS7110 | AVS7150 | AVS7151 |
|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Resolution | Up to 1.3Mpixel (720p) | Up to 2M pixel | |
| Max. lens distortion | 190° lens (240° acceptable) | 190° lens (240° acceptable) | Vertical correct only |
| Input I/F | BT.656, YCbCr422 | BT.656 / BT1120 / YCbCr422 | |
| Number of output port | 1 | | |
| Embedded MCU | NO | YES | |
| Digital Output | BT.656, 8 bit YCbCr422 | BT.656 / BT1120 / 16 bit YCbCr422 / 12 bit RAW / RGB565 | |
| Analog Output | CVBS | CVBS / 960H AVS-HD (Flexible adjustment) | |
| ePTZ | Pan, tilt, zoom | Pan, tilt, zoom | N/A |
| Frame rate | 720p 30fps | 720P 60fps / FHD 30fps *Maximum pixel rate: 148.5MHz | |
| OSD | Pixel-base overlay, Characters, Line drawing, MD drawing | Pixel-base overlay, Characters, Line drawing, MD drawing | |
| Package | 68-QFN 8*8 mm2 | 68-QFN 8*8 mm2 | 68-QFN 8*8 mm2 |



2022/05/17


HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

半導体 関連部品(魚眼IC)

Fisheye Lens
Distortion Correction



AVS7610



AVS7611



AVS7612

Max Resolution & Frame rate

| | AVS7610 | AVS7611 | AVS7612 |
|---------------------------------|--|--|--|
| Single input with single output | 2M in / 1M out@30FPS 5M in / 1M out@15FPS | 2M in / 2M out@30FPS 5M in / 2M out@15FPS | 2M in / 1M out@30FPS 5M in / 1M out@15FPS |
| Dual inputs with single output | 2x1M in / 2M out@30FPS | 2 x 2M in / 2M out@30FPS 2 x 5M in / 8M out@15FPS (5M crop 4M) | 2 x 1M in / 2M out@30FP |

Max. lens distortion

190° lens (240° acceptable)

Input I/F

YCbCr422 8/16-bit , Raw 8/10/12-bit

Number of output port

1

Digital Output

BT.656, BT1120 , 16 bit YCbCr422, 12 bit RAW , RGB888

Analog Output

720*480(D1) , 960*480(960H)

CVBS / 960H AVS-HD
(Flexible adjustment)

ePTZ

Pan, tilt, zoom

OSD

Pixel-base overlay, Characters, Line drawing, MD drawing

Package

8x10mm²

10x10mm²



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

機構 部品・部材


端子台



電源コード




スイッチ



ハーネス



コネクタ



ケーブル



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

電源 関連




LED ドライバー



- ✓ 定電流
- ✓ 定電圧
- ✓ 各種調光
- ✓ PSE取得



トランス



ACDC アダプタ



- ✓ 高品質
- ✓ 高効率



- ✓ 5W~
180W
- ✓ PSE取得



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

車載用 関連部品

LCD
モジュール
(TFT、モノクロ)



ドライブ
レコーダ



ADAS機能
カメラ



基板



ヒーター



端子、コネクタ




2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

通信モジュール 関連 & その他


Bluetooth
Module



ヒーター



DC/ACファン



その他 2



ブザー




マグライト



コンデンサー



抵抗器



その他 3

LED
照明器具



ウェブカメラ



マウス



IPカメラ



キーボード



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

サイネージディスプレイ


Smart ART Display



シェルフ型
デジタルサイネージ
22"
62高 x 587幅 x 17厚
mm
35"
61高 x 892幅 x 16厚
mm



23.6"
(直径67cm)



ウルトラワイド
スクリーン

38"
304高 x 981幅 x 45厚
mm



スクエア型
ディスプレイ



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

目次 CONTENTS

3

自社工場 OUR FACTORY



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

Holy Loyalty • WTC新竹新工場

■ 会社概要

- ・新竹新工場はプロフェッショナルな車載安全システムの設計と製造の拠点です。
- ・WTC社は最先端技術とカスタマイズ対応の製品設計により、多くの車メーカー様から信頼を戴き、OEM部品の認可を受けております。
- ・より安全な運転支援システムを目指し、画像処理技術、画像識別演算法技術と車載規格ハードウェアのシステム統合を行います。



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

製品ラインナップ

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| <p><u>AVM</u> <u>w/ADAS</u></p> |  |  | <p><u>S.CAM</u> <u>& Polyi Cam</u> <u>多視野角</u> <u>タイプ</u></p> |  |  |
| <p><u>CMOS</u> <u>Camera</u> <u>Module</u> <u>歪み補正のみ</u></p> |  |  | <p><u>ADAS CCM</u> <u>& AI Box</u></p> |  |  |

車載カメラ・光学モジュールのOEM/ODM



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

自社東莞登富について

■ 会社概要

2005年に成立し、精密なプラスチック、金属金型の設計、製造及び加工、樹脂から金属まで一貫性となる優れる生産工場となります。

*営業項目：

- ・精密金型の設計・製作
- ・成形品の設計・生産・組立

■ 経営理念

誰でも、いつでも、どこでも品質管理を実施するという観念を築き、研究開発及び生産技術の優勢を活かし、高品質の製品を製造や受託加工する。顧客の基本利益を守る。管理戦略と科学器具を応用し、開発能力の強化と産業最新技術の研究をする。


将来は東莞トップの專業金型金属プラスチック製品メーカーとなることを目指しております。



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

富登莞東社自 革沿




2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

自社東莞登富 設備情報

- 光学研磨：日本AMADA(元ワシノ)、WIDAなど。
- 放電(EDM)：日本SODICK、台湾群基など。
- ミーリングマシン：台捷铣床など。
- 成形：日本SODICK、台中精机など。
- 放電加工：日本SODICK、台湾庆鸿など。
- プレス：台湾振力冲床など。
- 検査機器：日本NIKON、米国ST型など。




2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

自社東莞登富金属・樹脂成型・加工製品

プラスチック
部品



加工
部品



金属
部品



その他



金型・プラスチック成型・金属プレス



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

目次 CONTENTS

5

取扱製品紹介



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

目次 CONTENTS

医療レベル プラズマ空気清浄機



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

克立淨

プラズマ空気清浄機



MIT



英國通敵
協會認證



東京創新天才
發明金牌獎

SGS

PM2.5去除99.9%
除菌力 > 99.9%


SUPER LAB

because
results
matter

退伍軍人菌
流感嗜血桿菌
PM0.3/PM0.5

Class 1000
無塵室標準

細菌・
ウイルスの
不活化



感染症の蔓延を防ぐ

プラズマの強い電界でウイルスのエンベロープを分解することによってウイルスの不活化ができます。



- ◆ ウイルス 99.9%除去
- ◆ PM2.5 99.9%除去
- ◆ ホルムアルデヒド 99.9%除去
- ◆ 0.001 μm の微細粒子を浄化可能
- ◆ 病原菌粒子がプラズマの電離作用で結合を破壊して電荷を帯びえた無生命力の粒子やウイルスの死骸がフィルターにしっかり吸着

病院

オフィス

学校

スポーツ
センター

老人介護
施設

保育園

カラオケ
ルーム

病院
クリニック



美容院

ホテル

オーケストラ
練習室

Clean Station

独自のプラズマ高圧臨界制御技術によりオゾンが発生しない



電磁効果



電気破壊



電離分解



プラズマ放電で分解、除去

特許2 IN 1プレフィルター

活性炭プレフィルター：
目に見えるホコリ、糸繊維などを取り除く
特許静電フィルター：
PM2.5の塵埃、花粉、ダストダニアレルゲンなどを吸着

特許取得済みのECF複合エアフィルター

天然ヤシ殻活性炭+特定有害物質除去：
ホルムアルデヒド分解、TVOC など有害ガスの分解 油煙、
タバコ匂いなどを除去、ペット、トイレ、キッチンなどの
臭いを吸収。

高性能HEPA：
PM0.3までの粒子をろ過：カビ、バクテリアなど

特許取得済みのEDFプラズマシステム


電磁効果：
PM0.001程度の小さい粒子に衝撃を与え、それらに電荷を
帯びて強く吸着させる

電気破壊：
病原体の細胞壁を破壊し、ウィルスや病原菌を不活化させる

電離分解：
ガスの分子結合を破壊し、数百種類の有害ガスを分解できます。

高性能HEPAフィルターH11：

プラズマの電離作用により分解された毒ガスや
PM0.001の無生命力の病原体などの粒子が電気を帯び
てフィルターにしっかり吸着



病原菌やウィルス含む不活化できる高性能プラズマ
空気清浄機。

目次 CONTENTS

GIGAスクール 自動輪番充電保管庫



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

スマート輪番充電システム



特徴:

- ◆煩わしい設定が不要、自動輪番充電を行い
- ◆安心設計、過負荷／過電流の保護回路内蔵
- ◆端末の充電電力監視機能、過充電の防止機能
- ◆タイマースケジュール設定機能
- ◆無線遠隔集中管理&充電状態監視機能
- ◆携帯、パソコンから一括管理設定機能
- ◆便利な収納設計
- ◆長寿命設計、安心、安全、3年保証
- ◆PSE/電波法(TELEC)認証済み



PSE/電波法認証(TELECOM)済み

Safety
Certificates




2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

自動輪番充電電源ユニット

業界唯一設定不要、自動輪番充電を行える充電保管庫

- 端末の過充電を防止機能、タブレット、ノートパソコンの過充電によるバッテリーの劣化防止できます。
- スマート輪番充電機能搭載、内部マイコン制御による電力監視、保護機能を備えて、過電流、過負荷によるブレーカーが落ちることを防げます。



SUMC 系列
 (帶有同步功能的USB 充電系統)



16ポートスマート型USB自動充電システム - SUMC16

USB 充電ケーブル/
MFI認証 Lightning充電ケーブル



SCMD 系列
 (USB Type-C 充電系統)



10ポートUSB Type-C PD3.0 充電システム - SCMD10

Type-C to Type-C /
MFI認証的 USB-C to Lightning 充電ケーブル



SSME 系列
 (DC 充電系統)



10ポートスマート型 DC 自動充電システム - SSME10

DC to DC 充電ケーブル





2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD


スマート輪番充電



スマート輪番充電は自動的に各グループコンセントの電力を算出して、最適な充電順位を行います。

内部のTCP機能が合計出力電流が定格上限を超えることを検出されたら、自動的に一部の電力を一時的に遮断し、スマート輪番給電を行います。

又、OCP機能は各グループのコンセントが過電流を検出された場合、保護機能が働き、該コンセントの電力供給を遮断します。




グループ I

グループ II

グループ III

グループ IV



Protect against
Current Overload

2022/05/17 SEMR40

CMMリモート制御



- スケジュール画面一覧に表示できます。
- 充電状態可視化管理
- スマートフォンやノートパソコンで簡単にアクセスして設定できます。
- スマートフォンやノートパソコンで遠隔監視、操作管理できます。



ホーム 設定 スケジュール ネットワーク 時刻設定

スケジュールを設定する

現在時刻: Wed Apr 14 13:52:37 2021

スケジュール表示

| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 月 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 火 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 水 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 木 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 金 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 土 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

充電時刻設定

| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 平日 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 休日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カスタム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

ホーム 設定 スケジュール ネットワーク 時刻設定

KingOn_AP_TypeC SW: 0933J 2021-10-26 13:28:21

ユニット1 出力状態: 10ポート Ver: CMF10ZC

| ポート番号 | 電圧 | 電流 | 出力電力 | 充電時間 | 状態 | ON/OFF |
|-------|-----|----|------|----------|------|-------------------------------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 接続なし | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 停止 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 接続なし | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 9.3 | 1 | 370 | 00:25:11 | 充電中 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 接続なし | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 接続なし | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 接続なし | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 接続なし | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 接続なし | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 接続なし | <input checked="" type="checkbox"/> |

END



Protect against
Current Overload

2022/05/17

目次 CONTENTS

デジタルサイネージ ディスプレイ



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

4K屋外高輝度文字情報専用サイネージ



製品特長：

- 1、4K 2000カンテラ高輝度
- 2、スリムデザイン、軽量化30Kg、薄型設計105mm。
- 3、防水性 (IP65) を備えたコンパクト設計
- 4、焼付き軽減機能搭載
- 5、前傾角度30° まで設置可能。
- 6、防爆安全ガラス (IK10) を採用。
- 7、24時間稼働対応
- 8、優れた放熱設計、使用環境温度が -10℃ ~ +50℃まで可。
- 9、PC/スマートフォンからの遠隔操作及び温度/湿度を確認可能



従来のデジタルサイネージと大きな違いは

- ◆ 4Kの解像度は細部まで緻密で、より多くの情報とリアルな映像を革新的な表現に変えています。従来の4Kディスプレイの輝度は350cd/m²より2000cd/m²まで高輝度実現しました。
- ◆ 遠隔操作機能により離れたところのディスプレイの電源、信号、輝度の設定ができます。温度/湿度の確認もできます。



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD



90°

大事な思い出
MemCatcher

業界初
自動バックアップ+急速充電



自動バックアップ
急速充電



国防レベル
AES-256暗号化



GaN窒化ガリウム
最大65W対応



最大 2T
microSD対応



マルチデバイス対応



データ保存



ワールドワイド
入力電圧対応



MILLITRONIC WiLink Station

低遅延双方向ワイヤレス映像信号伝送

WiLink Station



低遅延双方向ワイヤレス映像信号伝送

製品特徴

- IEEE802.11ax Wi-Fi 6 搭載、高速双方向ワイヤレス通信、最大データレート1.2 Gbps
- 低遅延双方向映像信号伝送、1080p@60HzフルHD解像度をサポート
- WiFiインターネットサービスのアクセスポイントに接続したまま、ホストコンピューターがワイヤレス映像、データの送受信を同時に行える。
- USBワイヤレスドッキング機能はマウスやキーボード、USB Webカメラ、SSDなどの様々なHID (ヒューマン・インターフェイス・デバイス) の利用が可能



双方向
MU-MIMO

Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax

Wi-Fi 6 技術

1080p
FULLHD

1080p@60Hz



インタラクティブ
タッチスクリーン




OS Windows 10



最大伝送距離
20メートル





Wi-Fi 6メディアサーバモジュールは、映像情報と共にワイヤレスタッチ制御信号もサポートします。無線通信の動作距離内で、ユーザはタッチスクリーンを直接使用してコンピュータをリモートで制御できるため、高速双方向インタラクティブマルチメディア伝送アプリケーションを実現できます。さらに、ワイヤレス接続されたコンピュータでWi-Fi同時操作を可能にします。モジュールにワイヤレス通信している間、コンピュータはアクセスポイント(AP)に接続されたままでWi-Fiを介しインターネットへアクセスすることが出来ます。



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

使 用 分 野

双方向映像信号伝送方式は煩わしい配線が不要、ディスプレイ、マウス、キーボード、Webカメラなどの端末が簡単に設定できます。教育、デジタルサイネージ、オフィスなどさまざまな分野で活用いただけます。



ホワイトボード



サービスエリア



オフィス



デジタルサイネージ



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD

貴重なお時間を頂き、誠に
ありがとうございました。

-Thank You-



2022/05/17

HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO., LTD
